【協力医療機関】

医療機関名	電話番号	抗体検査	予防接種	実施曜日	実施時間	予約
武田医院	72-0170	○	○	月～金	（月～金）9:00～10:30	要
長内科小児科胃腸科医院	72-2143	○	○	月～土	（月～金）9:00～12:00、14:00～17:30 （土）9:00～12:00	要
高田病院	72-2135	○	○	月・水・金	（月・水）9:00～12:00、14:00～17:00 （金）9:00～12:00	要
小中病院	72-2167	○	○	月～土	（月～金）8:30～11:45、14:00～17:30 （土）8:30～12:45	要
友成医院	72-0330	○	○	月～土	（月・水・木・金）9：00～11：30、14：30～17：00 （水）14：00～17：00　（土）9：00～11：30 ※お産・手術で急遽、休診の場合あり	不要
玖珠記念病院	72-1127	○	○	月～土	（月～金）9:00～12:00、14:00～17:30 （土）9:00～12:00	要
荒木医院	72-2466	○	○	月～土	（月・火・木・金）8:30～12:00、14:00～17:30 （水）8:30～12:00、17:00～17:30　（土）8:30～12:00	要
三池循環器科内科クリニック	72-6101	○	○	月～土	（月・火・木・金）9:00～12:30、14:00～17:30 （水・土）9:00～12:30	要

【「風しん」とは？】

ウイルスに感染してから 14～21 日の潜伏期間の後、発熱とともに全身に淡い発疹が出現します。通常３日程度で消失し、麻しん（はしか）のように発疹のあとが長く残ることはありません。基本的には予後良好な病気ですが、免疫のない女性が妊娠初期に風しんに感染すると、風しんウイルスが胎児に感染して、出生児に先天性風しん症候群を発症することがあります。

【「先天性風しん症候群」とは？】

妊娠中の感染時期により症状が異なりますが、特に妊娠２か月以内の女性が風しんにかかると、出生児は先天性の心臓病、難聴、白内障、網膜症などの２つ以上をもって生まれてくることが多く見られます。
その他、子宮内での発育が遅い、網膜の病気、緑内障、小頭症、髄膜炎、精神運動発達に遅れがある、肝臓や脾臓が腫れる、血小板減少性紫斑病などの症状が出生児に認められる場合があります。

家族みんなで
赤ちゃんの
未来を守ろう！

【問い合わせ先】　玖珠町子育て健康支援課健康推進班　TEL:０９７３－７２－２０２２